



# CALMPASSO

靜寶



# Contents

## CALMPASSO(靜寶)

I. 产品概要

II. 产品用途

III. 产品特征


IV. 产品颜色

# 1. 产品概要

## CALMPASSO

绚丽的色彩与卓越的抗菌性，步行感，是一款兼备丰富功能的最优秀的PVC地板

### 产品结构



### SPEC



### 运营颜色

- 2 Ptt'n 24Color

## II. 产品用途

### 产品用途

#### 医疗设施



#### 教育设施



#### 商场



商用  
**Total  
Interior  
Solution**

# III. 产品特征

## 产品特征

### 耐污染性

运用高功能性**UV**处理技术进行表面处理，使得产品的耐污染性达到非常高的水准

- 在祛除污染时，简单，方便，不易沾染灰尘
- **KS M 3802** 标准, 污染性测试合格
- **ASTM F 925** 标准, 73个 耐药品性测试 : 无任何变化



### 耐久性

因为产品表面**0.5~0.6mm**的耐磨层，产品的耐久性和耐磨性优秀  
可以长久使用，即使承载重物时也不会出现戳痕，压痕



### 尺寸稳定性

因强化了**G/Fiber**，很好的解决了收缩，膨胀的问题，使得尺寸稳定系数达到较高水准

- **KS M 3802** 标准, 加热后的尺寸变化率 : **0.01 ~ 0.2 %**以下

### 抗菌性

因产品独特的抗菌功能，很好的抑制了细菌的繁殖，使得室内环境更加清洁



# III. 产品特征

## 抗菌测试

### ❖ 抗菌测试结果



※ 细菌种类 : *Saphylococcus aureus* ATCC 6538  
*Escherichia coli* ATCC 25922

※ 细菌种类 : *Aspergillus niger* ATCC 9642  
*Chaetomium globosum* ATCC 6205  
*Penicillium pinophilum* ATCC 11797  
*Gliocladium virens* ATCC 9645  
*Aureobasidium pullulans* ATCC 15233

\* 试验条件 : 시험균액을 35℃±1℃, RH90%에서 24시간 정치 배양 후 균수 측정  
시료표면적(25cm<sup>2</sup>)

\*\* 试验单位 : 한국원사지물연구원(FITI)

# IV. Color

934 Ptt'n



CP93401




CP93402



CP93403



CP93404



CP93405



CP93406



CP93407



CP93408



CP93409



CP93410



CP93411



CP93412

# IV. Color

935 Ptt'n



CP93501



CP93502




CP93503




CP93504



CP93505



CP93506



CP93507



CP93508




CP93509



CP93510



CP93511



CP93512